

CORTINA SUPER BIO STAT

1. características:

Resistente a las bacterias	Contiene una forma especial que controla el crecimiento de bacterias sobre su superficie
Antiestática	Son fabricadas con una propiedad antiestática esta previene la electrificación y la retención de cargas electroestáticas peligrosas
Auto desodorante	Son repelentes a los malos olores. Las telas se fabrican auto desodorizantes
Resistente a las manchas	Las telas BIO- STAT se pueden limpiar fácilmente de aceites, grasas y contaminantes con agua, jabón y detergentes suaves.
Retarda la flama	La superficie de las tela esta procesada para extinguir al instante la flama
Decorativa	Ofrece una atractiva selección de alegres colores, diseñados todos con un terminado dorado.
Durable	Son fabricadas con material termoplástico de Hoecht Celanese de alta resistencia
Económicas	Su enorme durabilidad baja los costos de reemplazo, cuidado y tratamiento.
Capas	3 capas de PVC de reforzado poliéster con grado de Salud

Estas cortinas son fabricadas con la tela vinílica Super Bio Stat, la cual contiene formulas de protección que le dan las propiedades de:

1.A Antibacteriana: Tela vinílica con agente antibacteriana MICROBAN B en la superficie de la tela para reducir el crecimiento de bacterias y provee una protección permanente contra el crecimiento de organismos Gram + y Gram -.

El Agente Microban B, es un recubrimiento registrado ante la FDA con la norma EPA 042182 00001.

1.B Antiestática e Inodora: Antiestática: evita la creación o retención de cargas electrostáticas que puedan interferir con el funcionamiento de los equipos médicos sensitivos.

Inodora: Tela resistente a los olores generados por bacterias. Los olores orgánicos van decreciendo como resultado de la protección activa contra el crecimiento de bacterias.

1.C Retardante de llama: La tela cumple con las normas NFPA 701, tela resistente a la combustión y autoextinguible ante la eliminación de la fuente (M1 en Europa).

2. Los herrajes y accesorios de las cortinas, también son fabricados por InPro, ofreciendo así una amplia gama de opciones en aplicaciones y formas lo cual permite atender su necesidad eficazmente. *Además la garantía en cuanto al funcionamiento y calidad es sobre el sistema cubicular completo y no solamente sobre cortinas.*

Nuestras cortinas son fabricadas con materiales de alto tránsito, lo cual las hace aptas para múltiples aplicaciones sin sacrificar la estética y buena aceptación a la vista y al tacto. Aplicaciones propuestas: Áreas de examen, cuartos limpios, laboratorios, cubículos Post y Pre-operatorios, para la división de cubículos.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cortinas antibacterianas y retardantes de llama fabricadas con la tela antibacteriana para el control de infecciones Super Bio Stat de IPC.

PART 1 – GENERAL

1. Aplicaciones recomendadas:

Cubículos hospitalarios o en áreas donde sean indispensables las condiciones de asepsia.

2. Malla mesh superior:

Se utiliza la malla de Nylon con un tamaño de entretejido de 200 diners. Malla modelo EZE-Mesh de IPC, color blanco o beige.

3. Densidad de la tela:

El sistema de IPC, el material vinílico provee resistencia para alto tránsito, calibre 8 (densidad de 2.2 onzas por yarda cuadrada con una resistencia elástica superior a 20 libras). Además de su recubrimiento antibacterial y retardante de llama.

4. Tela Antibacteriana Super Bio Stat:

Tela vinílica con agente antibacteriana MICROBAN B en la superficie de la tela para reducir el crecimiento de bacterias y provee una protección permanente contra el crecimiento de organismos Gram + y Gram -.

El Agente Microban B, es un recubrimiento registrado ante la FDA con la norma EPA 042182 00001.

Cumpliendo con las siguientes características:

- El agente es bajo en toxicidad y no contiene metales pesados.
 - Esta incorporado en el recubrimiento superficial y adhesivo de la tela Bio Stat, el cual une y fortalece las fibras termoplásticas de la tela.
5. La tela cumple con las normas NFPA 701, tela resistente a la combustión y autoextinguible ante la eliminación de la fuente (M1 en Europa).
6. Tela alta resistencia a las manchas: generadas por aceites, grasas, contaminantes u otros fluidos, los cuales pueden ser retirados con agua y detergentes o desinfectantes neutros.
7. La tela Super Bio Stat, es Antiestática: evita la creación o retención de cargas electrostáticas que puedan interferir con el funcionamiento de los equipos médicos sensitivos.
8. Inodora: Tela resistente a los olores generados por bacterias. Los olores orgánicos van decreciendo como resultado de la protección activa contra el crecimiento de bacterias.